



## Циркуляционные насосы серии 100

UPS



1

## UPS серии 100, 1 x 230 В

Специальное исполнение для России (резьбовые присоединения поставляются в комплекте)

Группа продукта А 1

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Класс защиты	Доп. температура жидкости	Количество на паллете	№ продукта	EUR
UPS 25-40	180	G 1 1/2"	IP44	+2°C..+110°C	198	96281375*	127,00
UPS 25-60	180	G 1 1/2"	IP44	+2°C..+110°C	198	96281477*	153,00
UPS 25-80	180	G 1 1/2"	IP44	-25°C..+110°C	120	95906440*	300,00
UPS 32-40	180	G 2"	IP44	+2°C..+110°C	198	96281389*	135,00
UPS 32-60	180	G 2"	IP44	+2°C..+110°C	198	96281496*	162,00
UPS 32-80	180	G 2"	IP44	-25°C..+110°C	120	95906443*	367,00

## UPS серии 100, 1 x 230 В

Группа продукта А 1

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Класс защиты	Доп. температура жидкости	Количество на паллете	№ продукта	EUR
UPS 25-30	180	G 1 1/2"	IP44	+2°C..+110°C	198	59543000*	142,00
UPS 25-50	180	G 1 1/2"	IP44	+2°C..+110°C	198	96281432*	163,00
UPS 25-70	180	G 1 1/2"	IP44	+2°C..+95°C	100	96621354*	192,00
UPS 25-25	180	G 1 1/2"	IP44	-25°C..+110°C	120	95906400	260,00
UPS 25-55	180	G 1 1/2"	IP44	-25°C..+110°C	120	95906404*	316,00
UPS 25-100	180	G 1 1/2"	IP44	-25°C..+110°C	45	95906480*	541,00
UPS 25-120	180	G 1 1/2"	IP42	-25°C..+95°C	100	52588336*	414,00
UPS 32-30	180	G 2"	IP44	+2°C..+110°C	198	59583000*	159,00
UPS 32-50	180	G 2"	IP44	+2°C..+110°C	198	96281435*	180,00
UPS 32-70	180	G 2"	IP44	+2°C..+95°C	100	96621355*	216,00
UPS 32-25	180	G 2"	IP44	-25°C..+110°C	120	95906401	325,00
UPS 32-55	180	G 2"	IP44	-25°C..+110°C	120	95906409*	399,00
UPS 32-100	180	G 2"	IP44	-25°C..+110°C	45	95906500*	595,00
UPS 32-80 F	220	DN 32 PN06/10	IP44	-25°C..+110°C	100	95906458*	546,00
UPS 32-100 F	220	DN 32 PN06/10	IP44	-25°C..+110°C	45	95906483	608,00
UPS 40-50 F	250	DN 40 PN06/10	IP44	-25°C..+110°C	80	95906420*	483,00
UPS 40-80 F	250	DN 40 PN06/10	IP44	-25°C..+110°C	80	95906462*	579,00
UPS 40-100 F	250	DN 40 PN06/10	IP44	-25°C..+110°C	45	95906486	661,00

## Исполнение с воздухоотделителем (Внимание! Воздухоотводчик не входит в комплект поставки!)

Группа продукта А 1

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Класс защиты	Доп. температура жидкости	Количество на паллете	№ продукта	EUR
UPS 25-30 A	180	G 1 1/2"	IP44	+2°C..+110°C	198	59563000	163,00
UPS 25-40 A	180	G 1 1/2"	IP44	+2°C..+110°C	198	96281387	166,00
UPS 25-60 A	180	G 1 1/2"	IP44	+2°C..+110°C	198	96281491	201,00

## Исполнение с уменьшенной монтажной длиной (130 мм)

Группа продукта А 1

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Класс защиты	Доп. температура жидкости	Количество на паллете	№ продукта	EUR
UPS 20-40 130	130	G 1 1/4"	IP44	+2°C..+110°C	198	96281371*	161,00
UPS 20-60 130	130	G 1 1/4"	IP44	+2°C..+110°C	198	96281472*	192,00
UPS 25-40 130	130	G 1 1/2"	IP44	+2°C..+110°C	198	96281376*	145,00
UPS 25-50 130	130	G 1 1/2"	IP44	+2°C..+110°C	198	96281424*	163,00
UPS 25-60 130	130	G 1 1/2"	IP44	+2°C..+110°C	198	96281476*	176,00

## Исполнение для перекачивания жидкости с отрицательной температурой (до -25°C)

Группа продукта А 1

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Класс защиты	Доп. температура жидкости	Количество на паллете	№ продукта	EUR
UPS 25-40 K	180	G 1 1/2"	IP42	-25°C..+95°C	198	59544505	152,00
UPS 25-50 K	180	G 1 1/2"	IP42	-25°C..+95°C	198	59545502	172,00
UPS 25-60 K	180	G 1 1/2"	IP42	-25°C..+95°C	198	59546508	189,00

\* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.  
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2011 года



# UPS/UPSD/SOLAR

## Циркуляционные насосы серии 100

**1**


### Сдвоенные насосы UPSD серии 100, 1 x 230 В

Группа продукта A 1

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Класс защиты	Доп. температура жидкости	№ продукта	EUR
UPSD 32-50	180	G 2"	IP44	-25°C..+110°C	95906413	613,00
UPSD 32-50 F	220	DN 32 PN06/10	IP44	-25°C..+110°C	95906416*	650,00
UPSD 32-80	180	G 2"	IP44	-25°C..+110°C	95906455	801,00
UPSD 32-80 F	220	DN 32 PN06/10	IP44	-25°C..+110°C	95906459*	854,00
UPSD 32-100 F	220	DN 32 PN06/10	IP44	-25°C..+110°C	95906484	1295,00
UPSD 40-50 F	250	DN 40 PN06/10	IP44	-25°C..+110°C	95906423	918,00
UPSD 40-80 F	250	DN 40 PN06/10	IP44	-25°C..+110°C	95906465	1023,00
UPSD 40-100 F	250	DN 40 PN06/10	IP44	-25°C..+110°C	95906487	1308,00



### UPS серии 100, 3 x 400 В

Группа продукта A 1

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Класс защиты	Доп. температура жидкости	Количество на паллете	№ продукта	EUR
UPS 25-40 3x400 В	180	G 1 1/2"	IP42	+2°C..+110°C	198	59544800*	217,00
UPS 25-50 3x400 В	180	G 1 1/2"	IP42	+2°C..+110°C	198	59545800	284,00
UPS 25-60 3x400 В	180	G 1 1/2"	IP42	+2°C..+110°C	198	59546800*	271,00



### GRUNDFOS SOLAR, 1 x 230 В

Предназначены для циркуляции теплоносителя в контурах солнечных подогревателей.

Внутренняя поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

Группа продукта A 1

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Класс защиты	Доп. температура жидкости	№ продукта	EUR
SOLAR 15-80	130	G 1"	IP42	-10°C..+110°C	59508500*	217,00
SOLAR 25-40	180	G 1 1/2"	IP42	-10°C..+110°C	59544183	162,00
SOLAR 25-60	180	G 1 1/2"	IP42	-10°C..+110°C	59546639	199,00
SOLAR 25-120	180	G 1 1/2"	IP42	-10°C..+95°C	52588352	403,00

\* Поддерживается складской запас

 Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.  
 Рекомендованные розничные цены.




## Принадлежности

## UPS UPSD/SOLAR

1

### Трубные присоединения

Группа продукта Z

Тип продукта	Тип продукта	Размер	Материал	№ продукта	EUR
Трубное присоединение для UPS 20..	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 11/4 x Rp 3/4	Чугун	00525156* <sup>1</sup>	7,00
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 11/4 x Rp 1/2 IG / R 3/4 AG	Латунь	96433909	12,00
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 11/4 x R 1 AG	Медь	00525197	28,00
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 11/4 x Rp 3/4	Латунь	00525152*	13,00
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 11/4 x 22 мм	Латунь	00519801	41,00
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 11/4 x Rp 3/4	Латунь	00519802	37,00
	Обратный клапан	G 11/4 x R 11/4 AG	Бронза	91076508	53,00
Трубное присоединение для UPS 25.. SOLAR 25..	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 11/2 x Rp 3/4	Чугун	00525191*	21,00
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 11/2 x Rp 1	Чугун	00525153* <sup>1</sup>	8,00
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 11/2 x Rp 1	Латунь	00525192*	30,00
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 11/2 x R 1 AG	Чугун	00525154	11,00
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 11/2 x R 11/4 AG	Чугун	00525155	9,00
	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 11/2 x 18 мм	Латунь	00525193	24,00
	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 11/2 x 22 мм	Латунь	00525194	24,00
	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 11/2 x 28 мм	Латунь	00525195	24,00
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 11/2 x Rp 3/4	Латунь	00519805	34,00
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 11/2 x Rp 1	Латунь	00519806	34,00
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 11/2 x Rp 11/4	Латунь	00519807	37,00
Трубное присоединение для UPS 32..	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 2 x Rp 1	Чугун	00505534	14,00
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 2 x Rp 11/4	Чугун	00505532* <sup>1</sup>	10,00
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 2 x Rp 11/4	Бронза	00505535*	58,00
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 2 x Rp 11/4	Латунь	00505539	67,00

<sup>1</sup> - стандартное трубное соединение.

В комплект поставки входят присоединения (без уплотнительных колец) для одного насоса.

Условные обозначения:

G - трубная резьба

Rp - внутренняя самоуплотняющаяся трубная резьба

AG - наружная трубная резьба

### Фланцы стальные приварные PN 10/16

Группа продукта Z

Тип продукта		Размер	PN 10/16 № продукта	EUR
Фланец стальной приварной в соответствии с DIN 2633	в комплект входит ОДИН фланец !!! с необходимым количеством болтов, гаек и уплотнений	DN 32	96569183*	18,00
		DN 40	96569184*	19,00

### Фланцы стальные приварные PN 6

Группа продукта Z

Тип продукта		Размер	PN 6 № продукта	EUR
Фланец стальной приварной PN 06 в соответствии с DIN 2631	в комплект входит ДВА фланца !!! с необходимым количеством болтов, гаек и уплотнений	DN 32	00539904	25,00
		DN 40	00539902	26,00

### Элементы автоматики

Группа продукта Z

Тип продукта		Исполнение	№ продукта	EUR
TS 3/T	Электронно-механический таймер с суточным диском	для настенного монтажа	96406992	49,00
TS 3/W		для настенного монтажа	96406993	49,00
INP 24H/7T	Универсальный электронный таймер	для монтажа в шкафу управления	96054696	110,00
ET 2	Температурное реле с накладным датчиком	+20°C...+80°C	00ID4384	189,00
ET 2		+20°C...+80°C	00ID4385	212,00
Модуль сигнализации	для насосов UPS xx-25, UPS xx-55, UPS xx-80, UPS xx-100		95906254	95,00

\* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.

Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2011 года





## ALPHA2

Отопление

### Энергосберегающий насос



- > Наличие дисплея, на котором всегда отображается текущий уровень потребляемой мощности.



- > Уникальная функция AUTOADAPT ALPHA2 регулирует перепад давления в соответствии с текущими потребностями системы отопления.




- > Чемпион мира по энергосбережению, обладатель премии Energy+ Award 2008. Экономия электроэнергии до 80%.



- > Управление одной кнопкой



- > Подключается легко и быстро благодаря специальному штекеру Alpha



- > Функция ночного режима





# Новинка!

1

## ALPHA2, 1 x 230 В

Новое поколение бытовых циркуляционных насосов энергоэффективности класса "А".

В конструкции применён электродвигатель с постоянными магнитами и частотным преобразователем.

Цифровой индикатор энергопотребления показывает текущую потребляемую мощность.

Впервые для бытовых циркуляционных насосов применена функция **АУТОАДАПТ (АВТОАДАПТ)** для автоматического выбора оптимальной гидравлической характеристики насоса в зависимости от потребности системы отопления.

Переключение режимов работы насоса осуществляется одной кнопкой.

Температура перекачиваемой жидкости  $t = +2^{\circ}\text{C} \dots 110^{\circ}\text{C}$ .

**Насос ALPHA2 - 5 лет гарантии!**

Группа продукта А 2

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Стандартное трубное присоединение	Класс защиты	Количество на паллете	№ продукта	EUR
ALPHA2 25-40	180	G 1 1/2"	IP42	252	95047500*	219,00
ALPHA2 25-60	180	G 1 1/2"	IP42	252	95047504*	249,00
ALPHA2 32-40	180	G 2"	IP42	252	95047512*	247,00
ALPHA2 32-60	180	G 2"	IP42	252	95047513*	271,00

## Исполнение с воздухоотделителем

**(Внимание! Воздухоотводчик не входит в комплект поставки!)**

Группа продукта А 2

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Стандартное трубное присоединение	Класс защиты	Количество на паллете	№ продукта	EUR
ALPHA2 25-40 А	180	G 1 1/2"	IP42	120	95047501	263,00
ALPHA2 25-60 А	180	G 1 1/2"	IP42	120	95047505	301,00

## Исполнение с корпусом из нержавеющей стали

Группа продукта А 2

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Стандартное трубное присоединение	Класс защиты	Количество на паллете	№ продукта	EUR
ALPHA2 25-40 N	180	G 1 1/2"	IP42	252	95047502	414,00
ALPHA2 25-60 N	180	G 1 1/2"	IP42	252	95047506*	488,00

## ALPHA2 L, 1 x 230 В

Бытовые циркуляционные насосы энергоэффективности класса "А".

В конструкции применён электродвигатель с постоянными магнитами и частотным преобразователем.

Переключение режимов работы насоса осуществляется одной кнопкой.

Температура перекачиваемой жидкости  $t = +2^{\circ}\text{C} \dots 110^{\circ}\text{C}$ .

**Насосы ALPHA2 L - 5 лет гарантии!**

Группа продукта А 2

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Стандартное трубное присоединение	Класс защиты	Количество на паллете	№ продукта	EUR
ALPHA2 L 25-40	180	G 1 1/2"	IP42	252	95047562*	187,00
ALPHA2 L 25-60	180	G 1 1/2"	IP42	252	95047564*	224,00
ALPHA2 L 32-40	180	G 2"	IP42	252	95047565*	210,00
ALPHA2 L 32-60	180	G 2"	IP42	252	95047566*	230,00

## Исполнение с уменьшенной монтажной длиной (130 мм)

Группа продукта А 2

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Стандартное трубное присоединение	Класс защиты	Количество на паллете	№ продукта	EUR
ALPHA2 L 25-40 130	130	G 1 1/2"	IP42	252	95047561	187,00
ALPHA2 L 25-60 130	130	G 1 1/2"	IP42	252	95047563*	224,00

\* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.

Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2011 года





# ALPHA2 / ALPHA2 L

## Принадлежности

**1**
**Трубные присоединения**

Группа продукта Z

	Тип продукта	Размер	Материал	№ продукта	EUR
Трубное присоединение для ALPHA2 25.. ALPHA2 L 25..	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 1/2 x Rp 3/4	Чугун	00525191*	21,00
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 1/2 x Rp 1	Чугун	00525153 <sup>1</sup> *	8,00
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 1/2 x Rp 1	Латунь	00525192*	30,00
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 1/2 x R 1 AG	Чугун	00525154	11,00
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 1/2 x R 1 1/4 AG	Чугун	00525155	9,00
	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 1 1/2 x 18 мм	Латунь	00525193	24,00
	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 1 1/2 x 22 мм	Латунь	00525194	24,00
	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 1 1/2 x 28 мм	Латунь	00525195	24,00
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 1 1/2 x Rp 3/4	Латунь	00519805	34,00
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 1 1/2 x Rp 1	Латунь	00519806	34,00
Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 1 1/2 x Rp 1 1/4	Латунь	00519807	37,00	
Трубное присоединение для ALPHA2 32.. ALPHA2 L 32..	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 2 x Rp 1	Чугун	00505534	14,00
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 2 x Rp 1 1/4	Чугун	00505532 <sup>1</sup> *	10,00
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 2 x Rp 1 1/4	Бронза	00505535*	58,00
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 2 x Rp 1 1/4	Латунь	00505539	67,00

<sup>1</sup> - стандартное трубное соединение.

В комплект поставки входят присоединения (без уплотнительных колец) для одного насоса.

 Условные обозначения: G - трубная резьба  
 Rp - внутренняя самоуплотняющаяся трубная резьба  
 AG - наружная трубная резьба

\* Поддерживается складской запас

 Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.  
 Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2011 года





## Циркуляционные насосы для систем ГВС

## Comfort / UP / UPS



1

**COMFORT, 1 x 230 В**

Группа продукта А 3

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Исполнение	Материал корпуса	Количество на паллете	№ продукта	EUR
UP 15-14 В	80	Rp 1/2"		Латунь	360	96433883*	144,00
UP 15-14 ВU	80	Rp 1/2"	с таймером	Латунь	270	96433884*	195,00
UP 15-14 ВТ	80	Rp 1/2"	с термостатом	Латунь	270	96433885*	195,00
UP 15-14 ВUT	80	Rp 1/2"	с таймером и термостатом	Латунь	270	96433886*	245,00

**Исполнение со встроенным обратным клапаном и отсечным вентилем**

Группа продукта А 3

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Исполнение	Материал корпуса	Количество на паллете	№ продукта	EUR
UP 20-14 ВХ	110	G 1/4"		Латунь	360	96433887*	178,00
UP 20-14 ВХU	110	G 1/4"	с таймером	Латунь	270	96433888*	229,00
UP 20-14 ВХТ	110	G 1/4"	с термостатом	Латунь	270	96433889*	229,00
UP 20-14 ВХUT	110	G 1/4"	с таймером и термостатом	Латунь	270	96433890*	279,00

**UP / UPS серии 100, 1 x 230 В**

Группа продукта А 3

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Материал корпуса	Количество на паллете	№ продукта	EUR
UP 20 - 07 N	150	G 1/4"	Нерж. сталь	198	59640506	206,00
UP 20 - 15 N	150	G 1/4"	Нерж. сталь	198	59641500*	234,00
UP 20 - 30 N	150	G 1/4"	Нерж. сталь	198	59643500*	294,00
UP 20 - 30 NK*	150	G 1/4"	Нерж. сталь	198	59643501	310,00
UP 20 - 45 N	150	G 1/4"	Нерж. сталь	120	95906472	351,00
UPS 25 - 40 N	180	G 1/2"	Нерж. сталь	198	96913060*	296,00
UPS 25 - 60 N	180	G 1/2"	Нерж. сталь	198	96913085*	368,00
UPS 25 - 60 NK*	180	G 1/2"	Нерж. сталь	198	96913059	385,00
UPS 25 - 80 N	180	G 1/2"	Нерж. сталь	120	95906439*	548,00
UPS 32 - 80 N	180	G 2"	Нерж. сталь	120	95906448*	660,00
UPS 40 - 50 FN	250	DN 40 PN06/10	Нерж. сталь	80	95906422	887,00

\* - исполнение для перекачивания жидкости с отрицательной температурой (до -25°C)

**UP серии 100, 3 x 400 В**

Группа продукта А 3

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Материал корпуса	Количество на паллете	№ продукта	EUR
UP 20 - 15 N 3 x 400 В	150	G 1/4"	Нерж. сталь	198	59641800	338,00
UP 20 - 30 N 3 x 400 В	150	G 1/4"	Нерж. сталь	198	59643800	338,00

\* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.  
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2011 года





# Comfort / UP / UPS

## Принадлежности

**1**

### Трубные присоединения

Группа продукта Z

Тип продукта	Тип продукта	Размер	Материал	№ продукта	EUR
Трубное присоединение для UP 15-14 В..	Отсечной вентиль	R 1/2 x Rp 1/2	Латунь	96433905	11,00
	Обратный клапан	R 1/2 x Rp 1/2	Латунь	96433904	19,00
	Монтажный комплект (состоит из отсечного вентиля и обратного клапана с резьбовыми соединениями)	R 1/2 AG x 15 мм	Латунь	00ID8748	30,00
Трубное присоединение для UP 20..	Резьбовое трубное соединение для пайки	G 11/4 x 215 мм / R 1/2 AG	Латунь	96433907	12,00
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 11/4 x Rp 1/2 IG / R 3/4 AG	Латунь	96433909	12,00
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 11/4 x Rp 3/4	Латунь	00525152*	13,00
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 11/4 x R 1 AG	Медь	00525197	28,00
	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 11/4 x 15 мм	Латунь	00525157	19,00
	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 11/4 x 18 мм	Латунь	00525158	19,00
	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 11/4 x 22 мм	Латунь	00525159	19,00
	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 11/4 x 28 мм	Латунь	00525190	19,00
	Пресс-фитинг Mapress (комплект)	G 11/4 x 15 мм	Нерж. сталь	91074590	37,00
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 11/4 x 22 мм	Латунь	00519801	41,00
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 11/4 x Rp 3/4	Латунь	00519802	37,00
Трубное присоединение для UPS 25.. N	Обратный клапан	G 11/4 x R 11/4 AG	Бронза	91076508	53,00
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 11/2 x Rp 1	Латунь	00525192*	30,00
	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 11/2 x 18 мм	Латунь	00525193	24,00
	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 11/2 x 22 мм	Латунь	00525194	24,00
	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 11/2 x 28 мм	Латунь	00525195	24,00
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 11/2 x Rp 3/4	Латунь	00519805	34,00
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 11/2 x Rp 1	Латунь	00519806	34,00
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 11/2 x Rp 11/4	Латунь	00519807	37,00
Трубное присоединение для UPS 32-80 N	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 2 x Rp 11/4	Бронза	00505535*	58,00
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 2 x Rp 11/4	Латунь	00505539	67,00

\* - стандартное трубное соединение.

В комплект поставки входят присоединения (без уплотнительных колец) для одного насоса.

Условные обозначения:

G - трубная резьба

Rp - внутренняя самоуплотняющаяся трубная резьба

AG - наружная трубная резьба

### Принадлежности для насосов Grundfos Comfort

Группа продукта Z

Тип продукта	Монтажная длина вместе с насосом	Размер	Материал	№ продукта	EUR
Таймер А	для UP xx-14 В, ВХ			96433891	57,00
Таймер В	для UP xx-14 ВТ, ВХТ			96433892	77,00
Переходник А24G	для UP 20-14 ВХ..	150 мм	G 11/4 AG x G 11/4 x 40 мм	96436559	11,00
Переходники А25G (комплект)	для UP 15-14 В..	150 мм	R 1/2 AG x G 11/4 x 35 мм	96433911	14,00
Переходники А26W (комплект)	для UP 15-14 В..	140 мм	R 1/2 AG x G 1 x 30 мм	96433913	11,00
Переходники А27S (комплект)	для UP 15-14 В..	130 мм	R 1/2 AG x G 11/2 x 25 мм	96433912	14,00
Фланец для удаления воздуха (перед пуском в эксплуатацию)	для всех насосов Comfort		Латунь	96433906	35,00

### Принадлежности для насосов UP 20.. N

Группа продукта Z

Тип продукта	№ продукта	EUR	
TS 2 N/T Электронно-механический таймер с суточным диском	для монтажа на насосе UP20-07N, -15N, -30N	96411715	64,00
TS 2 N/W Электронно-механический таймер с недельным диском	для монтажа на насосе UP20-07N, -15N, -30N	96411716	67,00
Консоль для настенного крепления насосов UP 20.. N		00515063	29,00

### Элементы автоматики

Группа продукта Z

Тип продукта	Исполнение	№ продукта	EUR
TS 3/T	Электронно-механический таймер с суточным диском для настенного монтажа	96406992	49,00
TS 3/W	Электронно-механический таймер с недельным диском для настенного монтажа	96406993	49,00
INP 24H/7T	Универсальный электронный таймер для монтажа в шкафу управления	96054696	110,00
ET 2	Температурное реле с накладным датчиком +20°C...+80°C	00ID4384	189,00
ET 2	Температурное реле с погружным датчиком +20°C...+80°C	00ID4385	212,00
Модуль сигнализации	для насосов UPS 25-80 N, UPS 32-80 N, UPS 40-50 FN	95906254	95,00

\* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС. Рекомендованные розничные цены.

