



Мембранные баки

Общие принадлежности

Мембранные напорные гидробаки GT для систем водоснабжения (вертикальные) PN 10

Группа продукта Z

Тип продукта	Присоединительный размер	Диаметр мм	Высота мм	Масса брутто кг	Макс. температура, °C	№ продукта	EUR
Tank GT-H-8 V PN10	G 3/4"	203	311	2,3	90	96528335	39,00
Tank GT-H-12 V PN10	G 3/4"	229	364	3,1	90	96528336	48,00
Tank GT-H-18 V PN10	G 1"	279	366	4,6	90	96528337*	52,00
Tank GT-H-24 V PN10	G 1"	290	445	5,1	90	96528339*	62,00
Tank GT-H-35 V PN10	G 1"	290	472	6,7	90	96528340	97,00
Tank GT-H-60 V PN10	G 1"	388	528	11	90	96528341*	160,00
Tank GT-H-80 V PN10	G 1"	388	626	16,7	90	96894291	188,00
Tank GT-H-100 V PN10	G 1"	406	880	18,6	90	97527968	276,00
Tank GT-D-130 V PN10	G 1"	406	1081	24,5	90	96528344	302,00
Tank GT-D-170 V PN10	G 1 1/4"	533	921	30,4	90	96528345	387,00
Tank GT-D-240 V PN10	G 1 1/4"	533	1219	37,2	90	96528346	442,00
Tank GT-D-300 V PN10	G 1 1/4"	533	1575	44,9	90	96528347	503,00
Tank GT-D-450 V PN10	G 1 1/4"	660	1505	69,5	90	96528348	890,00
Tank GT-U 750 V PN10	G 2"	800	1770	150	70	96689803	2540,00
Tank GT-U 1000 V PN10	G 2"	800	2230	200	70	96689804	3817,00
Tank GT-U 1500 V PN10	G 2 1/2"	960	2400	251	70	96689805	4315,00
Tank GT-U 2000 V PN10	G 2 1/2"	1100	2500	371	70	96689806	5783,00
Tank GT-U 3000 V PN10	G 2 1/2"	1250	2500	550	70	96689833	7282,00

Мембранные напорные гидробаки GT для систем водоснабжения (вертикальные) PN16

Группа продукта Z

13

Тип продукта	Присоединительный размер	Диаметр мм	Высота мм	Масса брутто кг	Макс. температура, °C	№ продукта	EUR
Tank GT-H-12 V PN16	G 3/4"	229	364	3,1	90	96528357	117,00
Tank GT-H-18 V PN16	G 1"	279	366	4,6	90	96528358	137,00
Tank GT-H-24 V PN16	G 1"	290	445	5,1	90	96528360	148,00
Tank GT-H-35 V PN16	G 1"	290	472	6,7	90	96528361	220,00
Tank GT-H-60 V PN16	G 1"	388	528	11	90	96528362	480,00
Tank GT-H-80 V PN16	G 1"	388	787	16	90	96528363	582,00
Tank GT-U-100 V PN16	G 1"	480	835	27	70	96603411	618,00
Tank GT-U-200 V PN16	G 1 1/4"	634	970	54	70	96603413	840,00
Tank GT-U-300 V PN16	G 1 1/4"	480	1270	63	70	96603414	1000,00
Tank GT-U-400 V PN16	G 1 1/2"	740	1395	111	70	96603415	1080,00
Tank GT-U-500 V PN16	G 1 1/2"	740	1615	123	70	96603416	1230,00
Tank GT-U-600 V PN16	G 1 1/2"	740	1860	167	70	96603417	2553,00
Tank GT-U-800 V PN16	G 1 1/2"	740	2325	217	70	96603418	3100,00
Tank GT-U-1000 V PN16	G 1 1/2"	740	2604	252	70	96603419	4048,00

Расширительные мембранные баки модели GT-HR для систем отопления

Группа продукта Z

Тип продукта	Присоединительный размер	Макс. давление, бар	Макс. температура, °C	№ продукта	EUR
Tank GT-HR-8 V	R 3/4"	3	99	96573376	31,00
Tank GT-HR-12 V	R 3/4"	3	99	96573377	33,00
Tank GT-HR-18 V	R 3/4"	3	99	96573378	34,00
Tank GT-HR-25 V	R 3/4"	3	99	96573390	40,00
Tank GT-HR-35 V	R 3/4"	3	99	96573393	53,00
Tank GT-HR-50 V	R 3/4"	6	99	96573395	77,00
Tank GT-HR-80 V	R 3/4"	6	99	96573396	135,00
Tank GT-HR-100 V	R 1"	6	99	96573397	148,00
Tank GT-HR-140 V	R 1"	6	99	96573398	195,00
Tank GT-HR-200 V	R 1"	6	99	96573399	283,00
Tank GT-HR-250 V	R 1"	6	99	96573400	370,00
Tank GT-HR-300 V	R 1"	6	99	96573401	390,00
Tank GT-HR-400 V	R 1"	6	99	96573403	530,00
Tank GT-HR-500 V	R 1"	6	99	96573404	611,00
Tank GT-HR-600 V	R 1"	6	99	96573405	752,00
Tank GT-HR-800 V	R 1"	6	99	96573407	1072,00
Tank GT-HR-1000 V	R 1"	6	99	96573408	1333,00

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.





Общие принадлежности

Резиновые компенсаторы

Резиновые компенсаторы

Группа продукта Z

Резьбовое соединение, R	Общая монтажная длина, мм	Ø сильфона, мм	№ продукта	EUR
1"	192	65	00ID9054	443,00
1 1/4"	196	78	00ID9055	474,00
1 1/2"	202	90	00ID9056	517,00
2"	215	109	00ID9057	609,00

Резиновые компенсаторы

С ограниченной монтажной длиной 130 мм, PN 16. Фланцы оцинкованные и хромированные из стали 37-2. Для воды, питьевой воды с температурой до 90°C.

Группа продукта Z

Тип продукта	№ продукта	EUR
DN 32	91079203	279,00
DN 40	00ID9307	328,00
DN 50	00ID6863*	353,00
DN 65	00ID6864	376,00
DN 80	00ID6865	407,00
DN 100	00ID6866	451,00
DN 125	91076103	521,00
DN 150	91070992	582,00
DN 200	91070993	725,00

Резиновые компенсаторы

С ограниченной длиной (со стяжками), фланцы из нержавеющей стали 1.4571. Монтажная длина 130 мм, PN 16 бар

Группа продукта Z

Тип продукта	№ продукта	EUR
DN 32	91074487	656,00
DN 40	91074488	670,00
DN 50	91074489	693,00
DN 65	91074490	858,00
DN 80	91074491	942,00

13

Виброгасящая опора

Группа продукта Z

Размер	Ø, мм	Высота, мм	№ продукта	EUR
M 8	30	30	00ID9063*	11,00
M 10	40	40	00ID9064*	21,00
M 12	90	40	00ID9062*	87,00

Резьбовой фланец

Группа продукта Z

Тип продукта	№ продукта	EUR
DN 40 x R 1 1/2"	00ID7618	92,00
DN 50 x R 2"	00ID7619*	98,00
DN 65 x R 2 1/2"	00ID7620*	124,00

Из хромоникелевой стали, номер материала 1.4571, PN10/16, в соответствии со стандартом DIN 2566. (Поставляется без уплотнений и болтов).

Накопительный бак VB

Закрытый находящийся под атмосферным давлением бак со встроенным индикатором уровня воды. Выполнен из пластмассы по DIN 1988.

Группа продукта Z

Тип продукта	Полезная емкость л [макс.]	№ продукта	EUR
VB 150 R		91075064	911,00
VB 300 R	260	00ID7649	1317,00
VB 500 R	410	00ID7650	2096,00
VB 800 R	760	00ID7651	2228,00
VB 1000 E	940	00ID7692	2672,00
VB 1500 E	1350	00ID7693	3386,00
VB 2000 E	1750	00ID7694	3726,00
VB 3000 E	2590	00ID8709	6071,00

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС. Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2011 года





Клапаны

Общие принадлежности

Принадлежности для накопительного бака

Защита от работы "всухую"

Поплавковый выключатель с присоединительным трубопроводом, грузом и кабельным резьбовым соединением Группа продукта Z

Длина трубопровода	№ продукта	EUR
5 м	96010561	67,00

Поплавковый клапан

Выполнен из латуни, стержень и поплавок из нержавеющей стали.

Рассчитан на максимальное давление 6 бар и максимальную рабочую температуру 60°C.

Задаваемое количество подводимой жидкости относится к давлению 3 бар.

Группа продукта Z

Тип продукта	Присоединительная резьба R	Объемная подача на притоке, м ³ /ч	№ продукта	EUR
SVN	1/2"	3,6	91040089	226,00
SVN	3/4"	6,3	91040090	390,00
SVN	1"	9,3	91040091	425,00
SVN	1 1/4"	16,4	91040092	648,00
SVN	1 1/2"	23,4	91040093	792,00
SVN	2"	30,1	91040094	779,00

13

Выполнен из нержавеющей стали.

Рассчитан на максимальное давление 8 бар и максимальную рабочую температуру 60°C.

Группа продукта Z

Тип продукта	Присоединительная резьба R	Объемная подача на притоке, м ³ /ч	№ продукта	EUR
SVE	1/2"	2,0	00ID8730	1462,00
SVE	3/4"	3,5	00ID8731	1801,00
SVE	1"	5,4	00ID8732	2682,00
SVE	1 1/4"	9,5	00ID8733	2956,00
SVE	1 1/2"	13,0	00ID8728	3247,00
SVE	2"	17,4	00ID8729	3894,00

Предохранительный клапан

Группа продукта Z

Тип продукта	Присоединительная резьба R	PN			EUR
		PN 6	PN 10	PN 16	
		№ продукта	№ продукта	№ продукта	
851 E	1/2"	00ID8694	00ID8695	00ID8696	242,00
851 E	3/4"	00ID8697	00ID8698	00ID8699	303,00
851 E	1"	00ID8700	00ID8701	00ID8702	405,00
851 E	1 1/4"	00ID8706	00ID8707	00ID8708	556,00

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

