



Мембранные баки

Общие принадлежности

Мембранные напорные гидробаки GT для систем водоснабжения (вертикальные) PN 10

Группа продукта Z

Тип продукта	Присоединительный размер	Диаметр мм	Высота мм	Масса брутто кг	Макс. температура, °C	№ продукта	EUR
Tank GT-H-8 V PN10	G 3/4"	203	311	2,3	90	96528335	39,00
Tank GT-H-12 V PN10	G 3/4"	229	364	3,1	90	96528336	48,00
Tank GT-H-18 V PN10	G 1"	279	366	4,6	90	96528337*	52,00
Tank GT-H-24 V PN10	G 1"	290	445	5,1	90	96528339*	62,00
Tank GT-H-35 V PN10	G 1"	290	472	6,7	90	96528340	97,00
Tank GT-H-60 V PN10	G 1"	388	528	11	90	96528341*	160,00
Tank GT-H-80 V PN10	G 1"	388	626	16,7	90	96894291	188,00
Tank GT-H-100 V PN10	G 1"	406	880	18,6	90	97527968	276,00
Tank GT-D-130 V PN10	G 1"	406	1081	24,5	90	96528344	302,00
Tank GT-D-170 V PN10	G 1 1/4"	533	921	30,4	90	96528345	387,00
Tank GT-D-240 V PN10	G 1 1/4"	533	1219	37,2	90	96528346	442,00
Tank GT-D-300 V PN10	G 1 1/4"	533	1575	44,9	90	96528347	503,00
Tank GT-D-450 V PN10	G 1 1/4"	660	1505	69,5	90	96528348	890,00
Tank GT-U 750 V PN10	G 2"	800	1770	150	70	96689803	2540,00
Tank GT-U 1000 V PN10	G 2"	800	2230	200	70	96689804	3817,00
Tank GT-U 1500 V PN10	G 2 1/2"	960	2400	251	70	96689805	4315,00
Tank GT-U 2000 V PN10	G 2 1/2"	1100	2500	371	70	96689806	5783,00
Tank GT-U 3000 V PN10	G 2 1/2"	1250	2500	550	70	96689833	7282,00

Мембранные напорные гидробаки GT для систем водоснабжения (вертикальные) PN16

Группа продукта Z

13

Тип продукта	Присоединительный размер	Диаметр мм	Высота мм	Масса брутто кг	Макс. температура, °C	№ продукта	EUR
Tank GT-H-12 V PN16	G 3/4"	229	364	3,1	90	96528357	117,00
Tank GT-H-18 V PN16	G 1"	279	366	4,6	90	96528358	137,00
Tank GT-H-24 V PN16	G 1"	290	445	5,1	90	96528360	148,00
Tank GT-H-35 V PN16	G 1"	290	472	6,7	90	96528361	220,00
Tank GT-H-60 V PN16	G 1"	388	528	11	90	96528362	480,00
Tank GT-H-80 V PN16	G 1"	388	787	16	90	96528363	582,00
Tank GT-U-100 V PN16	G 1"	480	835	27	70	96603411	618,00
Tank GT-U-200 V PN16	G 1 1/4"	634	970	54	70	96603413	840,00
Tank GT-U-300 V PN16	G 1 1/4"	480	1270	63	70	96603414	1000,00
Tank GT-U-400 V PN16	G 1 1/2"	740	1395	111	70	96603415	1080,00
Tank GT-U-500 V PN16	G 1 1/2"	740	1615	123	70	96603416	1230,00
Tank GT-U-600 V PN16	G 1 1/2"	740	1860	167	70	96603417	2553,00
Tank GT-U-800 V PN16	G 1 1/2"	740	2325	217	70	96603418	3100,00
Tank GT-U-1000 V PN16	G 1 1/2"	740	2604	252	70	96603419	4048,00

Расширительные мембранные баки модели GT-HR для систем отопления

Группа продукта Z

Тип продукта	Присоединительный размер	Макс. давление, бар	Макс. температура, °C	№ продукта	EUR
Tank GT-HR-8 V	R 3/4"	3	99	96573376	31,00
Tank GT-HR-12 V	R 3/4"	3	99	96573377	33,00
Tank GT-HR-18 V	R 3/4"	3	99	96573378	34,00
Tank GT-HR-25 V	R 3/4"	3	99	96573390	40,00
Tank GT-HR-35 V	R 3/4"	3	99	96573393	53,00
Tank GT-HR-50 V	R 3/4"	6	99	96573395	77,00
Tank GT-HR-80 V	R 3/4"	6	99	96573396	135,00
Tank GT-HR-100 V	R 1"	6	99	96573397	148,00
Tank GT-HR-140 V	R 1"	6	99	96573398	195,00
Tank GT-HR-200 V	R 1"	6	99	96573399	283,00
Tank GT-HR-250 V	R 1"	6	99	96573400	370,00
Tank GT-HR-300 V	R 1"	6	99	96573401	390,00
Tank GT-HR-400 V	R 1"	6	99	96573403	530,00
Tank GT-HR-500 V	R 1"	6	99	96573404	611,00
Tank GT-HR-600 V	R 1"	6	99	96573405	752,00
Tank GT-HR-800 V	R 1"	6	99	96573407	1072,00
Tank GT-HR-1000 V	R 1"	6	99	96573408	1333,00

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.





Общие принадлежности

Резиновые компенсаторы

Резиновые компенсаторы

Резьбовое соединение, R	Общая монтажная длина, мм	Ø сильфона, мм	Группа продукта Z	
			№ продукта	EUR
1"	192	65	00ID9054	443,00
1 1/4"	196	78	00ID9055	474,00
1 1/2"	202	90	00ID9056	517,00
2"	215	109	00ID9057	609,00

Резиновые компенсаторы

С ограниченной монтажной длиной 130 мм, PN 16. Фланцы оцинкованные и хромированные из стали 37-2.
Для воды, питьевой воды с температурой до 90°C.

Тип продукта	Группа продукта Z	
	№ продукта	EUR
DN 32	91079203	279,00
DN 40	00ID9307	328,00
DN 50	00ID6863*	353,00
DN 65	00ID6864	376,00
DN 80	00ID6865	407,00
DN 100	00ID6866	451,00
DN 125	91076103	521,00
DN 150	91070992	582,00
DN 200	91070993	725,00

Резиновые компенсаторы

С ограниченной длиной (со стяжками), фланцы из нержавеющей стали 1.4571.
Монтажная длина 130 мм, PN 16 бар

Тип продукта	Группа продукта Z	
	№ продукта	EUR
DN 32	91074487	656,00
DN 40	91074488	670,00
DN 50	91074489	693,00
DN 65	91074490	858,00
DN 80	91074491	942,00

13

Виброгасящая опора

Размер	Ø, мм	Высота, мм	Группа продукта Z	
			№ продукта	EUR
M 8	30	30	00ID9063*	11,00
M 10	40	40	00ID9064*	21,00
M 12	90	40	00ID9062*	87,00

Резьбовой фланец

Тип продукта		Группа продукта Z	
		№ продукта	EUR
DN 40 x R 1 1/2"	Из хромоникелевой стали, номер материала 1.4571, PN10/16, в соответствии со стандартом DIN 2566. (Поставляется без уплотнений и болтов).	00ID7618	92,00
DN 50 x R 2"		00ID7619*	98,00
DN 65 x R 2 1/2"		00ID7620*	124,00

Накопительный бак VB

Закрытый находящийся под атмосферным давлением бак со встроенным индикатором уровня воды.
Выполнен из пластмассы по DIN 1988.

Тип продукта	Полезная емкость л [макс.]	Группа продукта Z	
		№ продукта	EUR
VB 150 R		91075064	911,00
VB 300 R	260	00ID7649	1317,00
VB 500 R	410	00ID7650	2096,00
VB 800 R	760	00ID7651	2228,00
VB 1000 E	940	00ID7692	2672,00
VB 1500 E	1350	00ID7693	3386,00
VB 2000 E	1750	00ID7694	3726,00
VB 3000 E	2590	00ID8709	6071,00

* Поддерживается складской запас

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Прайс-лист действует с 1 марта 2011 года





Клапаны

Общие принадлежности

Принадлежности для накопительного бака

Защита от работы "всухую"

Поплавковый выключатель с присоединительным трубопроводом, грузом и кабельным резьбовым соединением Группа продукта Z

Длина трубопровода	№ продукта	EUR
5 м	96010561	67,00

Поплавковый клапан

Выполнен из латуни, стержень и поплавок из нержавеющей стали.

Рассчитан на максимальное давление 6 бар и максимальную рабочую температуру 60°C.

Задаваемое количество подводимой жидкости относится к давлению 3 бар.

Группа продукта Z

Тип продукта	Присоединительная резьба R	Объемная подача на притоке, м ³ /ч	№ продукта	EUR
SVN	1/2"	3,6	91040089	226,00
SVN	3/4"	6,3	91040090	390,00
SVN	1"	9,3	91040091	425,00
SVN	1 1/4"	16,4	91040092	648,00
SVN	1 1/2"	23,4	91040093	792,00
SVN	2"	30,1	91040094	779,00

13

Выполнен из нержавеющей стали.

Рассчитан на максимальное давление 8 бар и максимальную рабочую температуру 60°C.

Группа продукта Z

Тип продукта	Присоединительная резьба R	Объемная подача на притоке, м ³ /ч	№ продукта	EUR
SVE	1/2"	2,0	00ID8730	1462,00
SVE	3/4"	3,5	00ID8731	1801,00
SVE	1"	5,4	00ID8732	2682,00
SVE	1 1/4"	9,5	00ID8733	2956,00
SVE	1 1/2"	13,0	00ID8728	3247,00
SVE	2"	17,4	00ID8729	3894,00

Предохранительный клапан

Группа продукта Z

Тип продукта	Присоединительная резьба R	Группа продукта Z			EUR
		PN 6 № продукта	PN 10 № продукта	PN 16 № продукта	
851 E	1/2"	00ID8694	00ID8695	00ID8696	242,00
851 E	3/4"	00ID8697	00ID8698	00ID8699	303,00
851 E	1"	00ID8700	00ID8701	00ID8702	405,00
851 E	1 1/4"	00ID8706	00ID8707	00ID8708	556,00

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

